

Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane
Usługi Transportowe
Leszek Krawczyński
ul. Parkowa 15
14-400 Pasłek

Pasłek dn, 30.08.2019r.

Sołectwo Robity
14-400 Pasłek

Oferta


Prace na terenie sołectwa Robity:

- wyrównanie terenu pod plac rekreacyjno – sportowy
- nawiezienie ziemi
- rozplantowanie
- posianie trawy

Koszt usługi 5000,00zł brutto

Z poważaniem

ROBOTY ZIEMNE I OGOLNOBUDOWLANE
USŁUGI TRANSPORTOWE
Leszek Krawczyński
14-400 Pasłek ul. Parkowa 15
tel. 0 692 405 582
NIP PL 578-101-66-93 REGON 170198645



Usługi Brukarskie i Ogólnobudowlane
Jarosław Hulanicki
Robity 28/5
14-400 Pasłek
tel: 698-661-476

OFERTA DLA KLIENTA
SOŁECTWO ROBITY
Gmina Pasłek
02.09.2019r.

Oferuję wykonanie ogrodzenia terenu pod plac rekreacyjno-sportowy na działce nr 231 w Robitach za kwotę 27000,00zł

Oferta obejmuje koszt materiału z robocizną i w jej skład wchodzi:

1. ogrodzenie panelowe 1200/250 sztuk 64
2. słupek panelowy 1700mm sztuk 64
3. obejma słupka przelotowa sztuk 120
4. obejma słupka narożna sztuk 8
5. furtka ze słupkami ocynk plus ral
6. brama dwuskrzydłowa ze słupkami
7. płyta betonowa sztuk 64
8. łącznik betonowy do podmurówki sztuk 64

Z poważaniem


USŁUGI BRUKARSKIE
I OGÓLNOBUDOWLANE
Jarosław Hulanicki
Robity 28/5, 14-400 Pasłek
tel. 698 661 476
NIP 5782545985 REGON 381636091

Od: Biuro Ancon
Do: mnie j.hulanicka@wp.pl
Temat: RE: EKO-PARK.COM - zapytanie o cennik

9 sie 2019 15:20

Dzień dobry,

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
W załączeniu przesyłam cenniki na wskazany i pokrewny asortyment.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji dotyczących proponowanych przez nas cen, kosztów dostawy oraz terminu realizacji prosimy o przesłanie "zapytania" zawierającego:

- numer katalogowy wybranego asortymentu,
- ilość wybranego asortymentu,
- miejsce ewentualnej dostawy,
- dane kontaktowe

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Gorąco zapraszamy również do zapoznania się z naszym asortymentem w formie elektronicznej pod adresem: <http://www.eko-arkady.pl> - pełna oferta sklepu z aktualnymi cenami jest zawsze do Państwa wglądu.

Pozdrawiam,
Bartosz Musiał



ANCON Andrzej Jania
biuro@eko-park.com; www.eko-park.com; www.eko-arkady.pl
tel./fax: 91 421 10 53, tel. kom. 693 407 588
NIP: 852 112 78 42



[Kliknij i sprawdź](#)

From: Eko-park.com [mailto:biuro@eko-park.com]
Sent: Friday, August 09, 2019 3:19 PM
To: biuro@eko-park.com
Subject: EKO-PARK.COM - zapytanie o cennik

Zapytanie od Klienta o cennik produktów z poniższych kategorii:

- CP11: ławki parkowe, ławki miejskie
- CP42: stojaki rowerowe
- CP08: stoły do gier, stoły rekreacyjne

Adres email: j.hulanicka@wp.pl

Osoba kontaktowa: Justyna Hulanicka

Numer telefonu: 784484911

Uwagi: Dzień dobry, jestem reprezentantem sołectwa w gminie Pastek i prosimy o możliwie jak najszybsze nadesłanie obowiązującego cennika w Państwa Firmie. Dziękuję

Ta wiadomość została wysłana ze strony Eko-park.com należącej do firmy Ancon Andrzej Jania (<http://www.eko-park.com>).

3 załączniki

PDF CP42h Oferta Stojaki Rowerowe, Wiaty Zewnętrzne.pdf
1.5 MB

PDF CP08d Stoły do gier, stoły rekreacyjne.pdf
592.7 KB

PDF CP11r Oferta Ławki Miejskie.pdf
2.9 MB

CP08 – STOŁY REKREACYJNE (BETONOWE)

mod: „D”


www.pojemniki-kontenery.pl ; www.eko-park.com ; www.eko-arkady.pl - sklep internetowy

biuro@ancon.com.pl ; marketing@eko-park.com

kom: 693 407 588, 601 313 773 tel./fax.: 91-421-10-53

Nazwa produktu (kod)	Zdjęcie	Cena netto [zł]	VAT	Uwagi
Stół SG007 do gry		3600.00	23%	Betonowy stół do gry w piłkarzyki. – z betonu płukanego B30 zbrojonego, – boiska na stole jest gładzone i pokryte farbą zwiększającą jego odporność, – drążki ze stali nierdzewnej, – figurki z tworzywa sztucznego i z gumy, – w zestawie płyty pod nogi stołu, które należy używać stawiając go na miękkim gruncie, Dł.: 140 cm, Szer.: 80 cm, Wys.: 87 cm, Waga: ok. 700 kg,
Stół SG009 do gry		3100.00	23%	Stół betonowy do gry w ping-ponga. – z wibrowanego betonu zbrojonego, – blat szlifowany i pokryty lakierem ochronnym, – dla bezpieczeństwa brzegi blatu zostały zaokrąglone profilem aluminiowym, – siatka z blachy stalowej ocynkowanej, – produkt odporny na efekty działań pogodowych i uszkodzeń mechanicznych, – stół należy umieszczać na płaskim i twardym podłożu, Długość: 274 cm, Szerokość: 152 cm, Wysokość: 78 cm, Waga: 800 kg,
Stół SG010 do gry		3250.00	23%	Stół betonowy do gry w ping-ponga. – z wibrowanego betonu zbrojonego, – blat zielony i pokryty lakierem ochronnym, – dla bezpieczeństwa brzegi blatu zostały zaokrąglone profilem aluminiowym, – siatka z blachy stalowej ocynkowanej – odporny na efekty działań pogodowych, Długość: 274 cm, Szerokość: 152 cm, Wysokość: 78 cm, Waga: 800 kg,
Stół SG011 do gry		2804.00	23%	Betonowy stół do gry w ping-ponga do wkopania lub wolnostojący. - wibrowany beton zbrojony, - blat szlifowany i pokryty farbą ochronną, - brzegi stołu są zaokrąglone profilami aluminiowymi, - siatka z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 5 mm, - duża odporność na efekty działań pogodowych oraz efekty działań ludzi, Długość: 274 cm, Szerokość: 154 cm, Wysokość: 76 cm, Głębokość do wkopania: 46 cm,
SG011/A – do wkopania		2804.00	23%	
SG011/B – wolnostojący				
Stół SG013 do gry		2950.00	23%	- zrobiony z wibrowanego betonu zbrojonego, - blat stołu zielony, szlifowany oraz został pokryty lakierem ochronnym, - brzegi blatu pokryte profilami aluminiowymi, - siatka z blachy stalowej ocynkowanej, - montaż na twardym lub miękkim podłożu przy użyciu metalowych/betonowych kotew, Długość: 274 cm, Szerokość: 152 cm, Wysokość: 76 cm, Waga: 800 kg,

Stół do gry w piłkarzyki



ryc.1. Wizualizacja urządzenia.


Elementy składowe urządzenia:

- betonowy stół do gry w piłkarzyki

Wymiary urządzenia:

- wysokość maksymalna blatu - 87cm
- długość blatu - 140cm
- szerokość blatu - 87cm
- waga - 500kg
- strefa użytkowania urządzenia - 440cm x 387cm
- maksymalna wysokość upadku - 87cm

Stół do ping-ponga



ryc.1. Wizualizacja urządzenia.

Elementy składowe urządzenia:

- betonowy stół do gry w ping-ponga

Wymiary urządzenia:

- wysokość maksymalna blatu - 76cm
- długość - 274cm
- szerokość - 152cm
- waga - 750kg
- głębokość posadowienia - 46cm
- strefa użytkowania urządzenia - 874cm x 452cm
- maksymalna wysokość upadku - 76cm

- bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne
- betonowy stół do ping-ponga jest dostępny w dwóch wariantach: do postawienia i do wkopania na głębokość 46cm, możliwość ustawienia zarówno na twardym jak i miękkim podłożu

Eko-park.com – ławki, kosze, segregacja odpadów

Mała architektura miejska i inne urządzenia dla parku, firmy i ogrodu

EKO-ARKADY
Mała architektura miejska
**KLIKNIJ
I SPRAWDŹ
CENY**



[O firmie](#) [Mała architektura miejska](#) [Pojemniki i kontenery](#) [Sprzątanie po psach](#)
[Sklep](#) [Cennik](#) [Galeria](#) [Współpraca](#) [Kontakt](#)

« poprzedni | następny »

Ławka L009

Ławka L009

Długość ławki – 170 cm.

Szerokość ławki – 36 cm.

Wysokość siedziska – 42 cm.

Szerokość siedziska – 36 cm.

Montaż: przez zabetonowanie w gruncie elementów kotwiących podstawy



Szukaj

Oferta produktów

Kosze na śmieci

- Kosze parkowe, miejskie
- Kosze betonowe
- Kosze na psie odchody
- Kosze biurowe i domowe
- Kosze ze stali nierdzewnej
- Koszopopielnice i Popielnice

Ławki

- Ławki parkowe, miejskie
- Ławki ogrodowe, stoły

- deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem.
- standardowy kolor drewna: tek i mahoń; na specjalne zamówienie inne kolory,
- podstawa z profilu stalowego wyposażona w elementy kotwiące dla zabetonowania w gruncie, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim połysku,
- na indywidualne życzenie wykonujemy ławki o długości innej niż standardowa.



- Ławki betonowe
- Ławki ze stali nierdzewnej

Ogród, taras- meble i akcesoria

Donice miejskie

Donice betonowe

Donice lekkie

Słupki betonowe

Słupki i blokady uliczne i parkingowe

Kraty i osłony drzew






Pojemniki na odpady

- Pojemniki uniwersalne
- Pojemniki - kontenery
- Pojemniki na skratki
- Pojemniki - kontenery specjalne
- Pojemniki do segregacji wewnątrz
- Pojemniki do segregacji zewnątrz
- Naklejki do segregacji
- Pojemniki na odpady niebezpieczne
- Pojemniki na odpady medyczne

Pojemniki na piasek i sól, Piaskarki

Wanny wychwytowe, Wanny ociekowe

Zgniatarki puszek i PET

LAWKA L008		340.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23 %	Długość ławki: 1700 mm Wysokość: 420 mm Szerokość siedziska: 360 mm
LAWKA L009		325.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23%	Długość ławki: 1700 mm Wysokość: 420 mm Szerokość siedziska: 360 mm - deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem , - standardowy kolor drewna: tek i mahoń, (możliwe inne kolory po uzgodnieniu) - stalowa podstawa, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą czarną Montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących,
LAWKA L010		265.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23%	Długość ławki: 1700 mm Szerokość siedziska: 360 mm -- deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem , - standardowy kolor drewna: tek i mahoń, (możliwe inne kolory po uzgodnieniu) Montaż – poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do konstrukcji murowanej, kołki rozporowe są dostarczone w komplecie,
LAWKA L016		475.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23%	Długość ławki – 192cm. Szerokość ławki – 55cm. Wysokość całkowita – 76cm. Wysokość siedziska – 42cm. Szerokość siedziska – 40cm Długość siedziska – 170 cm Ławka o konstrukcji stalowej: - deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem , - standardowy kolor drewna: tek i mahoń, (możliwe inne kolory po uzgodnieniu) - stabilna i mocna podstawa, wykonana z rury D=60 mm ocynkowanej, malowana farbą proszkową, - dostosowana do mocowania na podłożu, kołki rozporowe są dostarczone w komplecie,
LAWKA L016 WPC		760.00 Zapewniamy bezpłatny transport	23 %	Zastosowane wysokiej jakości desek kompozytowych łączy w sobie piękno, odporność na promienie UV, przebarwienia, zadrapania, pleśń, owady oraz niesamowitą wytrzymałość. Ławka ta nigdy się nie nudzi. To doskonała inwestycja, która sprawdzi się w każdym otoczeniu. Długość ławki – 185 cm Szerokość ławki – 55 cm Wysokość ławki – 76 cm Długość siedziska – 161 cm Szerokość siedziska – 34,5 cm Wysokość siedziska – 41 cm

2.09.2019

Re: [Fwd: Cennik i oferta] - WP Poczta

Od: KRZYSZTOF KIELCZYK BODY WORKS OUTDOOR FITNESS
Do: mnie j.hulanicka@wp.pl
Temat: Re: [Fwd: Cennik i oferta]

21 sie 2019 09:42 (12 dni temu)

Dzień dobry,

Załączam ofertę na urządzenia siłowni zewnętrznej.

Niestety nie posiadamy w swojej ofercie słupów z koszami.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Krzysztof Kielczyk

BODY WORKS
OUTDOOR FITNESS
01-492 Warszawa
ul. M. Sobczaka 41
NIP 522-270-44-02
+48 732 973 325
www.body-works.pl

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA FIRMA
Sprawdź naszą rzetelność na:

<https://www.rzetelnafirma.pl/4GxKXKJ>

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

W dniu 21.08.2019 o 08:50, Sławomir Więckowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESS pisze:

📎 załączniki

PDF 59_K_21_08_19 (1).pdf
102.3 KB

VCF k_kielczyk.vcf
4.0 B

Body Works Sp. z o.o. Sp. k.
 01-492 Warszawa
 Michała Sobczaka 41
 NIP: 522-312-33-92
 Tel: 503108021
info@body-works.pl
www.body-works.pl
 Nr konta: ING 10 1050 1012 1000 0090 3175 7918



Oferta dla:
 Justyna Hulanicka
 Lokalizacja: Robity
 14-400 Pasłęk
 Robity
j.hulanicka@wp.pl

59/K/21/08/19
 Warszawa 21.08.2019
 Ofertę sporządził: Krzysztof Kielczyk
 Tel: 732973325 Email: k.kielczyk@body-works.pl

Urządzenia

Foto	Kar. kat.	Model	Nazwa	Uwagi	Cena szt.	Szt.	Cena netto	Cena brutto
		BW(E)11	Orbitrek		2300 zł	1	2300.00 zł	2829.00 zł
		BW(E)02.1	Wyciąg górny 1 stanowisko		2200 zł	1	2200.00 zł	2706.00 zł
		BW(E)01.1	Wyciskanie siedząc 1 stanowisko		2200 zł	1	2200.00 zł	2706.00 zł
		BW(E)14.1	Małe koła TAI-CHI 1 stanowisko		1700 zł	1	1700.00 zł	2091.00 zł

Usługi

Nazwa	Cena	Ilość	Cena Netto	VAT	Cena Brutto
Transport	1600 zł za usł.	1 usł.	1600.00 zł	23%	1968.00 zł
Montaż	1400 zł za usł.	1 usł.	1400.00 zł	23%	1722.00 zł

Uwagi

1. CERTYFIKAT zgodny z normami PN_EN 16630
2. TERMIN REALIZACJI: 60 dni
3. GWARANCJA 24 m-ce
4. KOLOR RAL DO USTALENIA
5. CZAS WAŻNOŚCI OFERTY: 30 DNI

Razem netto	11400.00 zł
VAT 23%	2622.00 zł
Razem brutto	14022.00 zł

Od: KRZYSZTOF KIELCZYK BODY WORKS OUTDOOR FITNESS
Do: mnle j.hulanicka@wp.pl
Temat: Re: [Fwd: Cennik i oferta]

21 sie 2019 09:42 (1 dzień temu)



Dzień dobry,

Załączam ofertę na urządzenia siłowni zewnętrznej.

Niestety nie posiadamy w swojej ofercie słupów z koszami.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Krzysztof Kielczyk

BODY WORKS
OUTDOOR FITNESS
01-492 Warszawa
ul. M. Sobczaka 41
NIP 522-270-44-02
+48 732 973 325
www.body-works.pl

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA FIRMA
Sprawdź naszą rzetelność na:
<https://www.rzetelnafirma.pl/4626525XKU>

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest BODY WORKS OUTDOOR FITNESS

W dniu 21.08.2019 o 08:50, Sławomir Więckowski BODY WORKS OUTDOOR FITNESS pisze:

2 załączniki

PDF 59_K_21_08_19 (1).pdf
102.3 KB

VCF k_kielczyk.vcf
4.0 B



SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

PRODUCENT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH **TRAINER** ZPU ROMEX sp. z o.o.
ul. Hezmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 323 07 18, tel. kom. 609 521 630, fax 52 322 78 45

KARTA KATALOGOWA

ORBITREK

seria ECO

Wymiary urządzenia:

długość: 1350 mm,
szerokość: 620 mm,
wysokość: 1585 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie nóg i ramion. Poprawia koordynację ruchową. Zwiększa wydolność organizmu.

Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.

W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.


* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".



Przykładowa wizualizacja urządzenia.

r = 100



362

435



SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

PRODUCENT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH **TRAINER** ZPU ROMEX SP. Z O.O.
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 323 07 18, tel. kom. 609 521 630, fax 52 322 78 45

KARTA KATALOGOWA

WYCIĄG GÓRNY + SŁUP

seria ECO

Wymiary urządzenia:

długość: 1071 mm,
zerokość: 741 mm,
wysokość: 1640 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: ćwiczenia wpływają na wzmocnienie górnych partii ciała, mięśni ramion, pleców, obręczy barkowej i klatki piersiowej.

Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Material: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).


Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".



Przykładowa wizualizacja urządzenia.





SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

PRODUCENT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH **TRAINER** ZPU ROMEX sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 323 07 18, tel. kom. 609 521 630, fax 52 322 78 45

KARTA KATALOGOWA

WYCISKANIE SIEDZĄC + SŁUP

seria ECO

Wymiary urządzenia:

długość: 1040 mm,
zerokość: 700 mm,
wysokość: 1640 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: ćwiczenia wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, wzmacniają mięśnie klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych.

Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - żółta.

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.



Przykładowa wizualizacja urządzenia.



Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".



SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

PRODUCENT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH **TRAINER** ZPU ROMEX SP. Z O.O.
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 323 07 18, tel. kom. 609 521 630, fax 52 322 78 45

KARTA KATALOGOWA

KOŁA TAI CHI + SŁUP + STER

seria ECO

Wymiary urządzenia:
długość: 885 mm,
szerokość: 1000 mm
wysokość: 1600 mm.

Podane wymiary mogą różnić się w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrób medyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie obręczy barkowej i ramion. Poprawia elastyczność i ruchliwość stawów kończyn górnych.

Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczeństwa.

Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić.

W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Rama koła wypełniona płytą aluminiową, ryflowaną. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).


Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy 60,3 mm, 48,3 mm, 26,9 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

* Rysunek ma charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej wizualizacji.

Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".



Przykładowa wizualizacja urządzenia.





Słupki do Siatkówki Plażowej Aluminiowe

Dostępność:	Dostępny
Czas wysyłki:	30 dni
Koszt wysyłki:	od 220,00 zł
Stan produktu:	Nowy
Gwarancja:	Gwarancja 24 miesiące

tuleje w zestawie tak ▼

kolor słupków białe ▼

Cena brutto: **1 360,00 zł**

Cena netto: **1 105,69 zł**

Ilość: 1 kpl.

[dodaj do schowka](#)

ZADYTANIE PDF DOK

POLEC ZNAJOMENI

SPECYFIKACJA PDF




- Wysokość słupków - 3m;
- Wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wymiarach 120 x 100mm;
- Słupki przeznaczone do montażu na stałe (do zabetonowania) lub w tulejach (możliwość demontażu);
- W komplecie dwa słupki (jeden z nacięciem, drugi z hakami do zaczepienia siatki);
- Słupki malowane proszkowo, standardowo na żółto lub biało (możliwość pomalowania na inny kolor r zamówienie)
- Bezstopniowa regulacja daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości (możliwość wykorz wielu dyscyplin sportowych: siatkówki w różnych kategoriach wiekowych, tenisa ziemnego, badmintoi
- Możliwość zastosowania na boiskach zewnętrznych i wewnętrznych;
- Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4;
- Słupki posiadają certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu
- Cena obejmuje komplet 2 słupków bez tulei, siatki i antenek.

BIENKO - ZAPASOWY

Siatka do siatkówki profesjonalna obszyta taśmą PP

125,00 zł brutto


101,63 zł netto



Siatka do siatkówki piżowej, obszyta PCV z Linką stalową.

156,00 zł brutto


126,83 zł netto



Linie - wyznaczniki boiska do Piżówki 4cm Regulowane

61,00 zł brutto

49,59 zł netto



Siatka do siatkówki profesjonalna obszyta taśmą PP

Dostępność:	Dostępny
Czas wysyłki:	24 godziny
Koszt wysyłki:	od 13,00 zł
Stan produktu:	Nowy
Gwarancja:	Gwarancja 24 miesiące

rozmiar siatki 9,5 x 1m + 10,00 zł ▼

antenki i kieszonki w zestawie tak + 65,00 zł ▼

kolor obszycia siatki niebieski ▼

Cena brutto: **200,00 zł**

Cena netto: **162,61 zł**

Ilość: 1 szt.

[doda do schowka](#)

[ZAPYTAJ O PROJEKT](#)[POLEĆ ZNAJOMEMU](#)[SPECYFIKACJA PDF](#)

Opis i specyfikacja produktu

- Siatka wykonana ze sznurka polipropylenowego o grubości 4 mm;
- Krawędzie siatki obszyte z 4 stron taśmą polipropylenową o szerokości 5cm;
- Naciągi: górny - linka stalowa o grubości 4 mm (możliwość naciągu na profesjonalnych słupkach); dolny polipropylenowa o grubości 6 mm oraz cztery naciągi w każdym z rogów ze sznurka polipropylenowego
- Wielkość oczek: 10 x 10 cm;
- Odporna na warunki atmosferyczne;
- Kolory obszycia: **czerwony, niebieski, żółty**

NUŻENI RAZEM TAKŻE

Tuleja montażowa słupków aluminiowych z profilu 120x100mm

84,99 zł brutto
69,10 zł netto

Siatka do Bramki do piłki nożnej 5x2 m

190,00 zł brutto
154,47 zł netto

Słupki do Siatkówki Piłkowej Aluminiowe

1 360,00 zł brutto
1 105,69 zł netto

Usługi Stolarskie DREWSTOL
Robert Olejniczak
Robity 9/3
14-400 Pasłek

Robity dnia 02.09.2019r.

Sołectwo Robity
Gmina Pasłek

Oferta


Wykonanie czterech kompletów stołów drewnianych z ławkami oferuję za
kwotę 4000,00zł brutto

Z poważaniem

Usługi Stolarskie-Drewstol
Robert Olejniczak
14 - 400 Pasłek, Robity 9 / 3
tel. 796-817-729
NIP 578-146-54-51 REGON 281632386







100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

1000

POW. 1000000

1000
1000
1000

3.09.2019

Re: Oferta i cennik - WP Poczta

Od: info@avisplacezabaw.pl
Do: mnie j.hulanicka@wp.pl
Temat: Re: Oferta i cennik

20 sie 2019 07:23 (14 dni temu)

Dzień dobry,

asortyment i aktualne ceny są dostępne na naszej stronie www.avisplacezabaw.pl

nie posiadamy słupów do gry w siatkę

Pozdrawiam
Dorota Zwolan

Avis s.c. Ekologiczne Place Zabaw
Marek Małecki, Karina Małecka
ul. Turystyczna 106
20-230 Lublin
www.avisplacezabaw.pl
tel. 515-096-846
fax (81)451-11-17

Dnia 19 sierpień 2019 o 21:38 Justyna Hulanicka <j.hulanicka@wp.pl> napisał(a):

Witam,
jestem przedstawicielem sołectwa Robity znajdującego się w gminie Pasłęk i jesteśmy zainteresowani Państwa ofertą. Prosimy o przesłanie aktualnego cennika. Głównie interesują nas ceny urządzeń do ćwiczeń na powietrzu:

1. orbitrek
2. wyciąg górny
3. wyciskanie siedząc
4. koła tai chi (może być też ster lur razem)

Posiadają Państwo w swojej ofercie słup z koszem do gry na zewnątrz, którym jesteśmy zainteresowani i prosimy o informację o cenie. Czy posiadają Państwo słupy do gry w siatkę ręczną na zewnątrz?

Jeśli tak to proszę o przesłanie cennika.

Interesują nas także ławki bez oparcia oraz komplet ławka i stół.

Pozdrawiam
Justyna Hulanicka



Aktualnie znajdujesz się na:

[Place zabaw dla dzieci](#)

[Ścieżki zdrowia](#)

[Drewniane place zabaw dla dzieci](#)

[Metalowe place zabaw dla dzieci](#)

[Zestawy specjalne](#)

[Dla maluchów](#)

[Karuzele](#)

[Huśtawki](#)

[Bujaki](#)

[Linaria](#)

[Huśtawki wagowe](#)

[Piaskownice](#)

[Ścieżki zdrowia](#)

[Siłownie zewnętrzne](#)

[Street workout](#)

[Mała architektura](#)

Elementy edukacyjne

Aksesoria

Trampoliny

Produkty

WYMIARY

DO POBRANIA

TRANSPORT GRATIS

MONTAŻ GRATIS

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

[powrót](#)

Słup z koszem


Ceny:

METAL

2 300.00 zł netto

2 829.00 zł brutto

numer katalogowy:



Karta techniczna słup z koszem

Ścieżki zdrowia dla dzieci
Avis

Avis

ul. Turystyczna 106
20-230 Lublin

Kontakt

tel: 81 748 93 62
kom: +48 516 030 131

info@avisplacezabaw.pl

Serwis i reklamacje

kom: +48 533 553 375
e-mail: reklamacje@avisplacezabaw.pl

projekt i realizacja: ibif.pl

Słup z koszem

Nr katalogowy: 173



DANE TECHNICZNE:



1,20 x 1,30 m



3,00 m

- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Usługi Brukarskie i Ogólnobudowlane
Jarosław Hulanicki
Robity 28/5
14-400 Pasłek
tel: 698-661-476

OFERTA DLA KLIENTA
SOŁECTWO ROBITY
Gmina Pasłek
02.09.2019r.

Oferuję wyłożenie kostki polbrukowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżami 36m² za kwotę 6708,00 zł brutto.

Z poważaniem


USŁUGI BRUKARSKIE
I OGÓLNOBUDOWLANE
Jarosław Hulanicki
Robity 28/5, 14-400 Pasłek
tel. 698 661 476
NIP 5782545985 REGON 381636091